



CON DET®

Agente humectante

Descripción El agente humectante CON DET® es una mezcla patentada de tensioactivos aniónicos que está especialmente formulado para su uso en agua dulce, agua salada y fluidos de perforación con bajo contenido de sólidos.

Aplicaciones/Funciones

El uso del agente humectante CON DET puede promover lo siguiente:

- Mantenga limpia la broca.
- Ruptura lenta de los esquejes mientras se transportan de la broca a la superficie.
- Contrarresta las tendencias de adherencia de las arcillas, reduciendo así el empaquetamiento de la pared, la formación de bolas de broca, el arranque y la formación de anillos de barro.
- Decantación de recortes en la superficie en sistemas de fluidos con bajo contenido de sólidos.

Ventajas

- Eficaz en bajas concentraciones.
- Fácil de mezclar con agua.
- Biodegradable.
- Compatible con otros productos Baroid.

Propiedades típicas

- Apariencia Líquido rojo claro
- Gravedad específica 1.03
- pH (Solución al 1 %) 8.9
- Punto de inflamabilidad, PMCC 210°F (99°C)
- Punto de fluidez. 28°F (-2.2°C)

Tratamiento recomendado

Cantidades aproximadas de agente humectante CON DET agregado al agua			
Condición deseada/Resultado	Cantida d/ 100 gal	Cantida d/ bbl	Litros/m ³
Para favorecer la limpieza de las brocas y asentar los esquejes	2 – 4 Pintas	1 – 2 Pintas	2 – 5 litros
Para reducir la pegajosidad de las arcillas	1 – 6 quarts	1 – 3 quarts	5 – 12 litros

Debido a que las condiciones de uso de este producto están fuera del control del vendedor, el producto se vende sin garantía, ya sea expresa o implícita, y con la condición de que el comprador realice su propia prueba para determinar la idoneidad para la aplicación del comprador. El comprador asume todos los riesgos de uso y manipulación de este producto. Este producto será reemplazado si es defectuoso en la fabricación o en el embalaje o si está dañado. A excepción de dicho reemplazo, el vendedor no es responsable de los daños causados por este producto o su uso. Se considera que las declaraciones y recomendaciones hechas en este documento son precisas. Sin embargo, no se garantiza su exactitud.

Embalaje El agente humectante CON DET□ se envasa en recipientes de plástico de 5 galones (19 litros).

Disponibilidad El agente humectante CON DET se puede comprar a través de cualquier minorista de productos de perforación industrial Baroid. Para localizar el distribuidor de Baroid IDP más cercano, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente en Houston o con su representante de ventas de IDP.

**Línea de servicio de productos de
productos de perforación industrial
Baroid, Halliburton**

3000 N. Sam Houston Pkwy E.
Houston, TX 77032

Servicio al cliente	(800) 735-6075 Línea gratuita	(281) 871-4612
Servicio Técnico	(877) 379-7412 Línea gratuita	(281) 871-4613
